



■ GEBERIT

GEBERIT BEDIENINGSPLATEN


KEUZE IS BELANGRIJK

DESIGN
MEETS
FUNCTION

MAKE IT YOUR OWN

Het is niet zomaar een badkamer, het is uw badkamer.

U kiest de tegels die uw smaak weerspiegelen. U wilt geen compromissen sluiten bij de keuze van uw wastafelkraan. Geef uw badkamer dan ook de finishing touch door een bedieningsplaat te kiezen naar uw persoonlijke stijl en comfortwensen. Geberit combineert visuele elegantie met innovatieve functies.




PROBEER UW KEUZE UIT!

In deze brochure hebben wij voor u afbeeldingen van diverse bedieningsplaten op ware grootte opgenomen. Vouw de linkerzijde van de brochure om, houdt het design tegen de muur en geef uw fantasie de vrije loop!




Voorzijde:
Bedieningsplaat: Geberit Sigma70, rood goud

INHOUD



06 DESIGN & TRENDS
De nieuwe Sigma70 bedieningsplaten worden gekenmerkt door een minimalistisch, zwevend design voor de hoogste esthetische eisen



12 RECHTHOEKIG
Geberit bedieningsplaten Sigma30, Omega30, Sigma50, Sigma60, Omega60 en Sigma70



32 ROND
Geberit bedieningsplaten Sigma01, Sigma10, Sigma20, Omega20, Sigma21 en de Geberit spoelactivering met bediening op afstand type 01 en type 10



50 TOUCH-FREE
Geberit bedieningsplaten Sigma10 en Sigma80



56 KLANTSPECIFIEK
Geberit bedieningsplaten Sigma21 en Sigma50

64 URINOIR SYSTEMEN
Geberit bedieningsplaten voor urinoirs type 01, type 10, type 30, type 50, Mambo en Basic

76 INTELLIGENTE FUNCTIES
Slimme oplossingen voor uw toiletruimte



Pagina **22** en **44**
EDELMETAAL
Wanneer u uw badkamer ontwerpt, wilt u dat alles perfect op elkaar is afgestemd. Daarom biedt Geberit bedieningsplaten die qua kleuren en materialen aansluiten op de huidige badkamertrends. Zo kunt u kiezen voor een bedieningsplaat van glas, hoogwaardig kunststof, betonlook of natuurlijke materialen als Mustang leisteen en Amerikaans noten. Vind de bedieningsplaat die perfect in uw badkamer past.

SIGMA70

ZWEVEND DESIGN, MINIMALISTISCHE ESTHETIEK

Het slanke, frameleze design en de licht gebogen, bolle vorm benadrukken het zwevende karakter. Het strakke, geometrische ontwerp en de verfijnde materialen voldoen aan de hoogste esthetische normen en maken de bedieningsplaat een favoriet voor iedereen die design in de badkamer belangrijk vindt.





■ GEBERIT

PRECIEZE MECHANIEK


De Geberit Sigma70 bedieningsplaat maakt gebruik van een beproefd mechanisme met twee perfect op elkaar afgestemde knoppen voor een waterbesparende spoeling. De ruimte tussen de knoppen is zo smal en precies dat het oppervlak van de bedieningsplaat uit één stuk lijkt te bestaan. Dit minimalistische design ondersteunt een eenvoudige en intuïtieve bediening.



■ GEBERIT

VARIATIE

Geraffineerde materialen en elegante kleuren versterken het strakke design van de Geberit Sigma70 bedieningsplaat. De plaat is verkrijgbaar in zwart glas, zandgrijs glas, lava glas, wit glas, rood goud, zwart chroom, geborsteld rvs, messing en in zwart mat en wit mat.



Een verscheidenheid aan kleuren en materialen voor een esthetisch hoogwaardige en tot in detail geperfectioneerde badkamerinrichting: Alles wat u moet weten over Geberit Sigma70 vindt u op **pagina 28**.



DESIGN EN FUNCTIE

Discreet en betrouwbaar. De keuze van de bedieningsplaat is belangrijk, omdat deze jarenlang meegaat. De onopvallende en betrouwbare functies bevinden zich achter de wand en de techniek blijft bereikbaar. Geberit biedt u een ruime keuze aan bedieningsplaten. Zo is er altijd een bedieningsplaat die bij u en uw badkamer past.

De rechthoekige vorm blijft de basis, steeds weer aangevuld met nieuwe ideeën en functies. Zo kunt u met Geberit een eigentijds en gepersonaliseerde badkamer ontwerpen.



RECHTHOEKIG

→
Bedieningsplaat:
Geberit Sigma70, mat
zwart in combinatie
met meubels van
de Geberit ONE
badkamerserie en
Geberit AquaClean
Sela Square douchewc



GEBERIT SIGMA30

SPOEL-STOP SPOELING



Moderne eenvoud/ spoel-stop spoeling. Rechthoekig design met elegante designstrook en slechts één knop voor een spoel-stop bediening. Sigma30 bedieningsplaten zijn verkrijgbaar in een reeks klassieke kleuren en moderne afwerkingen.

- Waterbesparende spoel-stop spoeling.
- Gemaakt van duurzaam spuitgietzink.
- Grote bedieningsknop voor spoelactivering.
- Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs (zie pagina 62).
- Te combineren met Geberit toiletstickhouder voor DuoFresh stick (zie pagina 80).
- Te combineren met Geberit DuoFresh module voor geurzuivering (zie pagina 82).
- Voorzien van een easy-to-clean coating*.



wit met glansverchromde designstrook
115.893.KJ.1
115.893.JT.1* (mat)



glansverchromd met geborsteld
verchromde designstrook
115.893.KY.1



verguld met vergulde designstrook
115.893.45.1



zwart met glansverchromde
designstrook
115.893.14.1* (mat)



geborsteld verchromd met
glansverchromde designstrook
115.893.KX.1*

GEBERIT SIGMA30



Moderne eenvoud. Rechthoekig design met elegante designstrook en waterbesparende 2-toets spoeling. Sigma30 bedieningsplaten zijn verkrijgbaar in een reeks klassieke kleuren en moderne afwerkingen.

- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Gemaakt van hoogwaardig kunststof.
- Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs (zie pagina 62).
- Te combineren met Geberit toiletstickhouder voor DuoFresh stick (zie pagina 80).
- Te combineren met Geberit DuoFresh module voor geurzuivering (zie pagina 82).
- Voorzien van een easy-to-clean coating*.



glansverchromd met matverchromde designstrook
115.883.KH.1




wit met glansverchromde designstrook
115.883.KJ.1
115.883.JT.1* (mat)



wit met vergulde designstrook
115.883.KK.1




matverchromd met glansverchromde designstrook
115.883.JQ.1*




zwart met mat zwarte designstrook
115.883.DW.1




wit met mat witte designstrook
115.883.11.1



mat zwart met zwarte designstrook
115.883.16.1*



mat wit met witte designstrook
115.883.01.1*




zwart met glansverchromde designstrook
115.883.KM.1
115.883.14.1* (mat)

GEBERIT OMEGA30




Moderne eenvoud / compact. Rechthoekig design met elegante designstrook. Omega30-bedieningsplaten zijn verkrijgbaar in een reeks klassieke kleuren en moderne afwerkingen. Dankzij hun kleinere afmetingen zijn de Omega-bedieningsplaten veel compacter dan Sigma-bedieningsplaten.

- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Gemaakt van hoogwaardig kunststof.
- Indrukwekkend kleine afmetingen.
- Te installeren als front- of planchetbediening
- Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs (zie pagina 62).
- Voorzien van een easy-to-clean coating*.



← **VARIABELE INSTALLATIE**
De Geberit Omega30 bedieningsplaat kan van voren worden bediend of bij een gedeeltelijke hoge wandinstallatie ook van bovenaf worden geïnstalleerd.




zwart met glansverchromde designstrook
115.080.14.1*



glansverchromd met matverchromde designstrook
115.080.KH.1




matverchromd met glansverchromde designstrook
115.080.JQ.1*




zwart met glansverchromde designstrook
115.080.KM.1




wit met vergulde designstrook
115.080.KK.1



mat zwart met zwarte designstrook
115.080.16.1*



zwart met mat zwarte designstrook
115.080.DW.1



mat wit met glansverchromde designstrook
115.080.JT.1*



wit met mat witte designstrook
115.080.11.1



mat wit met witte designstrook
115.080.01.1*

25%

Getoond op ware grootte = 25% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma30.

■ GEBERIT



wit met glansverchromde designstrook
115.080.KJ.1

GEBERIT SIGMA50



Hoogwaardige materiaalcombinaties en een elegant design. Sigma50 bedieningsplaten zijn verkrijgbaar in een groot aantal verschillende hoogwaardige materialen en kleuren, en zelfs met eigen ontwerp. Het frame-loze design met licht gebogen toetsen is elegant en tijdloos.

- Meer kleuren zijn te vinden op pagina 22.
- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Oppervlakte is van glas, kunststof, steen of messing.
- Basis is gemaakt van duurzaam spuitgietzink.
- Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs (zie pagina 62).
- Te combineren met Geberit toiletstickhouder voor DuoFresh stick (zie pagina 80).
- Te combineren met Geberit DuoFresh module voor geurzuivering (zie pagina 82).
- Voorzien van een easy-to-clean coating*.
- Optioneel met eigen ontwerp (zie pagina 58).



zandgrijs glas
115.788.JL.2



spiegelend rookglas
115.788.SD.2




glansverchromd messing
115.788.21.2




lava glas
115.788.JK.2

OVERZICHT: EDELMETALEN


Toetsen: rood goud



wit
115.670.11.2



zwart
115.670.DW.2



mustang leiste
115.670.JM.2



betonlook
115.670.JV.2




amerikaans noten
115.670.JX.2



rood goud
115.670.QB.2


Toetsen: zwart chroom



wit
115.671.11.2



zwart
115.671.DW.2



mustang leiste
115.671.JM.2



betonlook
115.671.JV.2




amerikaans noten
115.671.JX.2




zwart chroom
115.671.QD.2

Toetsen: messing



wit
115.672.11.2



zwart
115.672.DW.2



mustang leiste
115.672.JM.2



betonlook
115.672.JV.2




amerikaans noten
115.672.JX.2



messing
115.672.QF.2


Toetsen: chroom



wit
115.788.11.2




zwart
115.788.DW.2




mustang leiste
115.788.JM.2



betonlook
115.788.JV.2



amerikaans noten
115.788.JX.2



chroom
115.788.GH.2

GEBERIT SIGMA60



Minimalistisch en vlak. Minimalistisch design dat één wordt met de muur dankzij de vlakke montage. Een designstrook biedt een stijlvolle aanvulling op het eenvoudige ontwerp met hoogwaardige materialen.

- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Gemaakt van glas of geborsteld verchroomd.
- Vlak aansluitend op het betegelde oppervlak.
- Award-winnend design.
- Voorzien van een easy-to-clean coating*.



wit glas met glansverchroomde designstrook
115.640.SI.1



geborsteld verchroomd met glansverchroomde designstrook
115.640.GH.1*



zandgrijs glas met glansverchroomde designstrook
115.640.JL.1



lava glas met glansverchroomde designstrook
115.640.JK.1

24%

Getoond op ware grootte = 24% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma30.



zwart glas met glansverchroomde designstrook
115.640.SJ.1

GEBERIT OMEGA60



Minimalistisch, vlak en compact. Minimalistisch design dat één wordt met de muur dankzij de vlakke montage. Een designstrook biedt een stijlvolle aanvulling op het eenvoudige ontwerp met hoogwaardige materialen. Dankzij hun kleinere afmetingen zijn de Omega-bedieningsplaten veel compacter dan Sigma-bedieningsplaten.

- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Gemaakt van glas of geborsteld verchroomd.
- Extreem kleine afmetingen.
- Vlak aansluitend op het betegelde oppervlak.
- Te installeren als front- of planchetbediening
- Voorzien van een easy-to-clean coating*.



wit glas met glansverchroomde designstrook
115.081.SI.1




geborsteld verchroomd met glansverchroomde designstrook
115.081.GH.1*



lava glas met glansverchroomde designstrook
115.081.JK.1



zwart glas met glansverchroomde designstrook
115.081.SJ.1



←
VARIABLE INSTALLATIE
De Geberit Omega60 bedieningsplaat kan van voren worden bediend of bij een gedeeltelijke hoge wandinstallatie ook van bovenaf worden geïnstalleerd.

32%

Getoond op ware grootte = 32% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma60.



zandgrijs glas met glansverchroomde designstrook
115.081.JL.1

GEBERIT SIGMA70



Zwevend en puristisch. De Sigma70 bedieningsplaten worden gekenmerkt door een minimalistisch, zwevend ontwerp voor de hoogste esthetische eisen. Naast de precisiemechanica onderscheiden nieuwe kleuren en materialen deze innovatieve bedieningsplaat.

- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Gemaakt van glas of rvs.
- Voorzien van een easy-to-clean coating*.




wit glas
115.622.SI.1




zandgrijs glas
115.622.JL.1




zwart glas
115.622.SJ.1



lava glas
115.622.JK.1



wit mat
115.622.JT.1*




geborsteld rvs
115.622.FW.1*



messing
115.622.QF.1*



rood goud
115.622.QB.1*



zwart chroom
115.622.QD.1*




11%

Getoond op ware grootte = 11% minder hoog dan een Geberit bedieningsplaat Sigma50.

■ GEBERIT

zwart mat
115.622.14.1*

GEBERIT BEDIENING OP AFSTAND HOEKIG DESIGN



- Pneumatische spoeling op afstand.
- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Kan op een willekeurige plek op een afstand tot 1,70 meter van het inbouwreservoir geplaatst worden.
- Voor meubilair, droogbouw en massieve wanden.
- Combinatie met afdekplaat voor service opening is noodzakelijk (zie pagina 78).
- Voorzien van een easy-to-clean coating*.



Vlakke toetsen



Uitstekende toetsen

VLAKKE TOETSEN




wit met verchromde toetsen
116.051.KT.1 **
116.053.KT.1 ***



glansverchromd met mat
verchromde toetsen
116.051.KA.1 **
116.053.KA.1 ***



verchromd met verchromde
toetsen
116.051.GH.1 */**
116.053.GH.1 */***



zwart met verchromde toetsen
116.051.KV.1 **
116.053.KV.1 ***



glansverchromd met glansver-
chromde toetsen
116.052.21.1 **
116.054.21.1 ***

UITSTEKENDE TOETSEN

76%

Getoond op ware grootte = 76% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma10.



wit met verchromde toetsen
116.051.KT.1 **
116.053.KT.1 ***

DE PERFECTE VORM: DE CIRKEL

Esthetische rondingen voor een ontspannende badkamerervaring.

Het is onmogelijk om iets aan een cirkel te verbeteren, we kunnen ze alleen anders presenteren. Geberit bedieningsplaten bieden nieuwe interpretaties van ronde vormen die aansluiten bij hedendaagse trends. Met of zonder opstaande randen. Harmonieus naast elkaar of vloeiend in elkaar overlopend. Het resultaat is altijd overtuigend.



ROND



Bedieningsplaat: Geberit
Sigma20, zwart mat in
combinatie met meubels
van de Geberit Smyle
badkamerserie



GEBERIT SIGMA01



Functionele eenvoud. Ronde knoppen met een eenvoudig design. De Sigma01 bedieningsplaten zijn verkrijgbaar in een reeks klassieke kleuren.

- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs (zie pagina 62).
- Gemaakt van hoogwaardig kunststof.
- Te combineren met Geberit toiletstickhouder voor DuoFresh stick (zie pagina 80).
- Te combineren met Geberit DuoFresh module voor geurzuivering (zie pagina 82).
- Voorzien van een easy-to-clean coating*.



edelmessing gegalvaniseerd
115.770.DT.5



zwart
115.770.DW.5



alpien wit
115.770.11.5



matverchromd
115.770.JQ.5*



glansverchromd met
matverchromde toetsen
115.770.KA.5



wit met gele en groene toetsen
115.770.LA.5



wit met blauwe en rode toetsen
115.770.LB.5




wit met oceaanblauwe en licht-
blauwe toetsen
115.770.SX.5



wit met woudgroene en
lichtgroene toetsen
115.770.79.5



wit met karmijnrode en
oranje toetsen
115.770.FY.5



glansverchromd
115.770.21.5

GEBERIT SIGMA10

SPOEL-STOP SPOELING



Moderne klassieker met spoel-stop spoeling. Een grote, ronde knop met elegante designring en spoel-stop functie. Sigma10 bedieningsplaten zijn verkrijgbaar in diverse klassieke kleuren.

- Waterbesparende spoel-stop spoeling.
- Ook beschikbaar als touch-free spoelvariant (zie pagina 54).
- Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs (zie pagina 62).
- Gemaakt van hoogwaardig kunststof of rvs.
- Te combineren met Geberit toiletsticknesshouder voor DuoFresh stick (zie pagina 80) .
- Te combineren met Geberit DuoFresh module voor geurzuivering (zie pagina 82).
- Voorzien van een easy-to-clean coating*.



wit met glansverchromde designring
115.758.KJ.5
115.758.JT.5* (mat)



wit met vergulde designring
115.758.KK.5



matverchromd met glansverchromde designring
115.758.JQ.5*



glansverchromd met matverchromde designring
115.758.KH.5



geborsteld rvs met gepolijste designring
115.758.SN.5*



mat zwart met zwarte designring
115.758.16.5*



mat wit met witte designring
115.758.01.5*



zwart met glansverchromde designring
115.758.KM.5
115.758.14.5* (mat)

GEBERIT SIGMA20



Moderne klassieker. Twee ronde knoppen met elegante designringen drukken hun stempel op de Sigma20 bedieningsplaten. Deze platen zijn verkrijgbaar in een reeks klassieke kleuren en moderne afwerkingen.

- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs (zie pagina 62).
- Gemaakt van hoogwaardig kunststof of rvs.
- Te combineren met Geberit toiletstickhouder voor DuoFresh stick (zie pagina 80).
- Te combineren met Geberit DuoFresh module voor geurzuivering (zie pagina 82).
- Voorzien van een easy-to-clean coating*.



wit met glansverchromde designringen
115.882.KJ.1
115.882.JT.1* (mat)



wit met vergulde designringen
115.882.KK.1




glansverchromd met matverchromde designringen
115.882.KH.1



geborsteld rvs met gepolijste designringen
115.882.SN.1*



zwart met glansverchromde designringen
115.882.KM.1
115.882.14.1* (mat)



zwart met mat zwarte designringen
115.882.DW.1



wit met mat witte designringen
115.882.11.1



mat zwart met zwarte designringen
115.882.16.1*



mat wit met witte designringen
115.882.01.1*




matverchromd met glansverchromde designringen
115.882.JQ.1*

GEBERIT OMEGA20



Moderne klassieker / compact. Twee ronde knoppen met elegante designringen drukken hun stempel op de Omega20 bedieningsplaten. De oppervlakken zijn verkrijgbaar in diverse klassieke kleuren en moderne afwerkingen. Dankzij hun kleinere afmetingen zijn de Omega-platen veel compacter dan Sigma-bedieningsplaten.

- Indrukwekkend kleine afmetingen.
- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Ronde knoppen met contrasterende designringen.
- Te installeren als front- of planchetbediening.
- Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs (zie pagina 62).
- Voorzien van een easy-to-clean coating*.



←
**VARIABELE
INSTALLATIE**
De Geberit Omega20
bedieningsplaat kan van
voren worden bediend
of bij een gedeeltelijke
hoge wandinstallatie
ook van bovenaf worden
geïnstalleerd.



wit met mat witte
designringen
115.085.11.1*



zwart mat met glansver-
chromde designringen
115.085.14.1*



wit mat met witte design-
ringen
115.085.01.1*



wit mat met glansver-
chromde designringen
115.085.JT.1



wit met glansverchromde
designringen
115.085.KJ.1



wit met vergulde
designringen
115.085.KK.1



glansverchromd met mat-
verchromde designringen
115.085.KH.1



matverchromd met glans-
verchromde designringen
115.085.JQ.1*



zwart met mat zwarte
designringen
115.085.DW.1



zwart mat met zwarte
designringen
115.085.16.1*

25%

Getoond op ware grootte = 25% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma20.

■ GEBERIT



zwart met glansver-
chromde designringen
115.085.KM.1

GEBERIT SIGMA21



Hoogwaardige materiaalcombinaties / rond. Ronde vormen met gebogen knoppen en designring. Sigma21 bedieningsplaten zijn verkrijgbaar in een groot aantal verschillende hoogwaardige materialen en kleuren en zelfs een eigen ontwerp. Het verfijnde design is een echte winnaar.

- Meer kleuren zijn te vinden op pagina 44.
- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Gemaakt van glas of steen.
- Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs (zie pagina 62).
- Te combineren met Geberit toiletstickhouder voor DuoFresh stick (zie pagina 80).
- Te combineren met Geberit DuoFresh module voor geurzuivering (zie pagina 82).
- Optioneel met eigen design (zie pagina 60).



zandgrijs glas met glansverchromde designringen
115.884.JL.1



lava glas met glansverchromde designringen
115.884.JK.1



zwart glas met glansverchromde designringen
115.884.SJ.1

OVERZICHT: EDELMETALEN

Designringen: rood goud



wit
115.650.SI.1



zwart
115.650.SJ.1



mustang leisteen
115.650.JM.1



betonlook
115.650.JV.1



amerikaans noten
115.650.JX.1

Designringen: zwart chroom



wit
115.651.SI.1



zwart
115.651.SJ.1



mustang leisteen
115.651.JM.1



betonlook
115.651.JV.1



amerikaans noten
115.651.JX.1

Designringen: messing



wit
115.652.SI.1



zwart
115.652.SJ.1



mustang leisteen
115.652.JM.1



betonlook
115.652.JV.1



amerikaans noten
115.652.JX.1

Designringen: chroom



wit
115.884.SI.1



zwart
115.884.SJ.1



mustang leisteen
115.884.JM.1




betonlook
115.884.JV.1



amerikaans noten
115.884.JX.1

GEBERIT BEDIENING OP AFSTAND TYPE 01



Functionele eenvoud / spoeling op afstand. De ronde pneumatische bedieningen hebben een eenvoudig ontwerp en zijn verkrijgbaar in diverse klassieke kleuren.

- Verkrijgbaar als 1-toets spoeling of waterbesparende 2-toets spoeling.
- Kan op een willekeurige plek op een afstand tot 1,70 meter van het inbouwreservoir worden geplaatst.
- Voor droogbouw en massieve wanden.
- Combinatie met afdekplaat voor service opening is noodzakelijk (zie pagina 78).
- Ook beschikbaar voor inbouwreservoir 8 cm (artikelnummers staan niet vermeld)
- Voorzien van een easy-to-clean coating *




matverchromd
1-toets **116.040.46.1**
2-toets **116.042.46.1**




glansverchromd
1-toets **116.040.21.1**
2-toets **116.042.21.1**



matverchromd
1-toets **116.040.JQ.1***
2-toets **116.042.JQ.1***




Smalle rand voor inbouw in meubilair (artikelnummers staan niet vermeld)



Brede rand om tegelranden te bedekken bij verzonken installatie in droogbouw en massieve wanden


83%

Getoond op ware grootte = 83% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma01.



wit
1-toets **116.040.11.1**
2-toets **116.042.11.1**

GEBERIT BEDIENING OP AFSTAND TYPE 10



Modern klassiek / afstandsbediening. De ronde bedieningen met elegante designring hebben een eenvoudig ontwerp en zijn verkrijgbaar in diverse klassieke kleuren.

- Waterbesparende 2-toets spoeling of touch-free bediening.
- Gemaakt van hoogwaardig kunststof.
- Kan op een willekeurige plek op een afstand tot 1,70 meter van het inbouwreservoir geplaatst worden.
- Voor droogbouw en massieve wanden.
- Combinatie met afdekplaat voor service opening is noodzakelijk (zie pagina 78).
- Voorzien van een easy-to-clean coating *



glansverchromd met matverchromde designring
Sigma 8 cm **116.056.KH.1**
Sigma 12 cm **116.055.KH.1**



wit met glansverchromde designring
Sigma 8 cm **116.056.KJ.1**
Sigma 12 cm **116.055.KJ.1**



zwart met mat zwarte designring
Sigma 8 cm **116.056.DW.1**
Sigma 12 cm **116.055.DW.1**



mat zwart
Netvoeding **115.936.14.6**
Batterij **115.937.14.6**



wit met vergulde designring
Sigma 8 cm **116.056.KK.1**
Sigma 12 cm **116.055.KK.1**



matzwart met zwarte designring
Sigma 8 cm **116.056.16.1***
Sigma 12 cm **116.055.16.1***



glansverchromd
Netvoeding **115.936.SN.6**
Batterij **114.937.SN.6**




matverchromd met glansverchromde designring
Sigma 8 cm **116.056.KN.1**
Sigma 12 cm **116.055.KN.1**



matverchromd met glansverchromde designring
Sigma 8 cm **116.056.JQ.1***
Sigma 12 cm **116.055.JQ.1***

83%

Getoond op ware grootte = 83% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma10.



zwart met glansverchromde designring
Sigma 8 cm **116.056.KM.1**
Sigma 12 cm **116.055.KM.1**

SPOELEN ZONDER AANRAKEN

Elektronische hygiëne. Uit recente onderzoeken is gebleken dat steeds meer mensen het bezwaarlijk vinden om de spoeling handmatig te activeren. Daarom zijn ze steeds meer op zoek naar sanitairtechniek met touch-free bediening. Door het aanbieden van elektronische wc stuursystemen, die infrarood sensoren gebruiken, heeft Geberit een oplossing die aan deze groeiende vraag voldoet. Het enige wat nodig is, is een elektra aansluiting.



TOUCH-FREE




→ Bedieningsplaat: Geberit Sigma80, zwart glas in combinatie met een Geberit AquaClean Mera douchewc en Geberit VariForm wastafel en onderkast

GEBERIT SIGMA80




Touch-free bediening. Volledig glazen ontwerp met lichtbalken in plaats van knoppen. De Sigma80 bedieningsplaten zijn zonder aanraken te bedienen of spoelen zelfstandig na het gebruik van het toilet en zorgen zo bij elke spoeling voor optimale hygiëne.

- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Touch-free spoelactivering.
- Volledig automatische spoeling instelbaar.
- Gemaakt van hoogwaardig glas.
- Duurzame LED-verlichting in vijf kleuren.
- Award-winnend design.
- Ruwbouwset noodzakelijk (artikelnummer 115.861.00.6).



spiegelglas
Sigma 8 cm **116.092.SM.6**
Sigma 12 cm **116.090.SM.6**



↑
KIES DE KLEUR DIE BIJ UW STEMMING PAST
Wanneer u de wc nadert tonen twee lichtbalken, in vijf selecteerbare kleuren, de positie van de spoelactiveringen.



reddot design award
winner 2012



zwart glas
Sigma 8 cm **116.092.SG.6**
Sigma 12 cm **116.090.SG.6**

GEBERIT SIGMA10 TOUCH-FREE



Moderne klassieker / zonder aanraken. Een rond venster met designring maakt de touch-free Sigma10 bedieningsplaat tot een hygiënische oplossing die bijzonder geschikt is voor openbare of semi-openbare ruimtes. Sigma10 bedieningsplaten zijn verkrijgbaar in verschillende klassieke kleuren en spoelen indien gewenst volledig zelfstandig na gebruik van het toilet.

- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Touch-free bediening.
- Volledig automatische spoeling instelbaar.
- Netvoeding of batterij.
- Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs (zie pagina 62).
- Ook beschikbaar als handmatige spoelactivering (zie pagina 36).
- Ruwbouwset noodzakelijk (artikelnummer 115.861.00.6).



wit met vergulde designring
Netvoeding **115.907.KK.6**
Batterij **115.908.KK.6**




glansverchromd met matverchromde designring
Netvoeding **115.907.KH.6**
Batterij **115.908.KH.6**



geborsteld rvs met gepolijste designring
Netvoeding **115.890.SN.6**
Batterij **115.856.SN.6**



zwart met glansverchromde designring
Netvoeding **115.907.KM.6**
Batterij **115.908.KM.6**



zwart met mat zwarte designring
Netvoeding **115.907.DW.6**
Batterij **115.908.DW.6**



zwart mat met zwarte designring
Netvoeding **115.907.16.6**
Batterij **115.908.16.6**



wit met glansverchromde designring
Netvoeding **115.907.KJ.6**
Batterij **115.908.KJ.6**



matverchromd met glansverchromde designring
Netvoeding **115.907.JQ.6**
Batterij **115.908.JQ.6**

OP MAAT GEMAAKT

Uw badkamer, uw ontwerp. Creëer een badkamer als geen ander met een ontwerp dat helemaal van u is. Geef uw badkamer een persoonlijke touch. Met de Geberit bedieningsplaten Sigma21 en Sigma50 kunt u uw eigen ontwerp kiezen. Gebruik oppervlakken die perfect op uw badkamer zijn afgestemd of upload uw favoriete foto op www.maakjeeigenbedieningsplaat.nl.




KLANTSPECIFIEK

Bedieningsplaat:
Sigma21 met eigen
ontwerp in combinatie
met producten uit
de Geberit Xeno²
badkamerserie
↓



GEBERIT SIGMA50 KLANTSPECIFIEK



↑
GEBERIT BEDIENINGSPLAAT SIGMA50
Maak uw badkamer uniek. Kies het oppervlak
waar u van houdt of uw favoriete foto.
Ontwerp het frontje van de bedieningsplaat
op www.sigma50.nl

Chrome toetsen	115.788.00.2
Rood gouden toetsen	115.670.00.2
Zwartchrome toetsen	115.671.00.2
Messing toetsen	115.672.00.2



GEBERIT SIGMA21 KLANTSPECIFIEK



↑
GEBERIT BEDIENINGSPLAAT SIGMA21
Maak het persoonlijk. Het frameless ontwerp van de bedieningsplaat kan uitgerust worden met bijvoorbeeld een eigen foto. Upload uw foto op www.sigma21.nl

Chrome designrings	115.884.00.1
Rood gouden designrings	115.650.00.1
Zwartchrome designrings	115.651.00.1
Messing designrings	115.652.00.1



GEBERIT URINOIRSYSTEEM VOORZIET IN ELKE BEHOEFTE

Combineer naar eigen wens en behoefte. Geberit biedt verschillende bedieningsplaten voor urinoirs die qua design perfect passen bij de bedieningsplaten voor wc's. Alles van één merk. Tijdloos, subtiel en perfect geschikt voor elke omgeving. Bekijk de verschillende combinaties op pagina 72.



↑
Bedieningsplaat type
30 met Geberit Preda
uninoir.

Touch-free of handmatig? Wc- en urinoirspoelactiveringen in een onderling afgestemd design: het resultaat is een uniforme designlijn voor de hele badkamer. De spoelactiveringen voor urinoirs, die bij de bedieningsplaat voor de wc passen, kunnen met de hand (pneumatisch) of via touch-free techniek (elektronisch, via infrarood) worden bediend.

→

TOUCH-FREE

De verschillende touch-free bedieningsplaten zorgen voor extra hygiëne in de toiletruimte. Bedieningsplaten hoeven niet meer aangeraakt te worden en doorspoelen gebeurt automatisch. U heeft de keuze uit verschillende designs die zijn aangesloten op netvoeding of een batterij.



←

HANDMATIG

De designs van de bedieningsplaten voor urinoirs zijn perfect afgestemd op de designs van de bedieningsplaten voor wc's. Zo kunt u een passende keuze maken en deze doorvoeren in de volledige ruimte.

GEBERIT TYPE 01



- Gemaakt van hoogwaardig kuststof.
- Te combineren met Sigma en Omega bedieningsplaat voor wc's (zie vanaf pagina 12).
- Ruwbouwset noodzakelijk. Type is afhankelijk van het installatiesysteem.
- Beschikbaar met netvoeding* of batterij**.

TOUCH-FREE



alpien wit
116.021.11.5 *
116.031.11.5 **

glansverchromd
116.021.21.5 *
116.031.21.5 **

matverchromd
116.021.JQ.5 *
116.031.JQ.5 **

HANDMATIG



alpien wit
116.011.11.5

glansverchromd
116.011.21.5


matverchromd
116.011.JQ.5

GEBERIT TYPE 10



- Gemaakt van hoogwaardig kuststof of RVS.
- Te combineren met Sigma en - Omega bedieningsplaat voor wc's (zie vanaf pagina 12).
- Ruwbouwset noodzakelijk. Type is afhankelijk van het installatiesysteem.
- Beschikbaar met netvoeding* of batterij**.

TOUCH-FREE



wit met vergulde designring
116.025.KK.1 *
116.035.KK.1 **

wit met glansverchromde designring
116.025.KJ.1 *
116.035.KJ.1 **

glansverchromd met matverchromde designring
116.025.KH.1 *
116.035.KH.1 **

zwart mat met mat zwarte designring
116.025.16.1 *
116.035.16.1 **


zwart met glansverchromde designring
116.025.KM.1 *
116.035.KM.1 **

matverchromd met glansverchromde designring
116.025.JQ.1 *
116.035.JQ.1 **

geborsteld rvs met gepolijste designring
116.025.SN.1 *
116.035.SN.1 **

zwart met mat zwarte designring
116.025.DW.1 *
116.035.DW.1 **

HANDMATIG



glansverchromd met matverchromde designring
116.015.KH.1

wit met glansverchromde designring
116.015.KJ.1

wit met vergulde designring
116.015.KK.1

zwart mat met mat zwarte designring
116.015.16.1

zwart met glansverchromde designring
116.015.KM.1

matverchromd met glansverchromde designring
116.015.JQ.1

geborsteld rvs met gepolijste designring
116.015.SN.1

zwart met mat zwarte toetsen
116.015.DW.1

GEBERIT TYPE 30




- Gemaakt van hoogwaardig kuststof.
- Te combineren met Sigma en Omega bedieningsplaat voor wc's (zie vanaf pagina 12).
- Ruwbouwset noodzakelijk. Type is afhankelijk van het installatiesysteem.
- Voorzien van een easy-to-clean coating*
- Beschikbaar met netvoeding** of batterij***.

TOUCH-FREE



glansverchromd
16.027.KH.1 **
116.037.KH.1 ***




alpien wit
116.027.KJ.1 **
116.037.KJ.1 ***



zwart
116.027.KM.1 **
116.037.KM.1 ***



matverchromd
116.027.JQ.1 **
116.037.JQ.1 ***



geborsteld verchromd
116.027.KX.1 **
116.037.KX.1 ***

HANDMATIG



glansverchromd met matverchromde designstrook
116.017.KH.1



wit met glansverchromde designstrook
116.017.KJ.1



wit met vergulde designstrook
116.017.KK.1



zwart met glansverchromde designstrook
116.017.KM.1



matverchromd met glansverchromde designstrook
116.017.JQ.1*



zwart mat met zwarte designstrook
116.017.16.1



zwart met mat zwarte designstrook
116.017.DW.1



zwart mat
116.027.16.1**
116.037.16.1***

GEBERIT TYPE 50



- Gemaakt van hoogwaardig kuststof of glas.
- Te combineren met Sigma en Omega bedieningsplaat voor wc's (zie vanaf pagina 12).
- Ruwbouwset noodzakelijk. Type is afhankelijk van het installatiesysteem.
- Beschikbaar met netvoeding* of batterij**.
- Voorzien van een easy-to-clean coating***.

TOUCH-FREE



geborsteld verchromd
116.026.GH.1 *
116.036.GH.1 **



rood goud
116.026.QB.1 */***
116.036.QB.1 **/***



zwart chroom
116.026.QD.1 */***
116.036.QD.1 **/***



messing
116.026.QF.1 */***
116.036.QF.1 **/***

HANDMATIG



alpien wit
116.016.11.5



gitzwart RAL 9005
116.016.DW.5



geborsteld verchromd
116.016.GH.5



spiegelend rookglas
116.016.SD.5



lava glas
116.016.JK.5



zandgrijs glas
116.016.JL.5

GEBERIT MAMBO



- Gemaakt van RVS.
- Te combineren met Sigma en Omega bedieningsplaat voor wc's (vanaf pagina 12).
- Ruwbouwset noodzakelijk. Type is afhankelijk van het installatiesysteem.
- Beschikbaar met netvoeding* of batterij**.



TOUCH-FREE



geborsteld rvs
116.023.FW.1 *
116.033.FW.1 **

HANDMATIG



geborsteld rvs
116.013.FW.1

GEBERIT BASIC



- Gemaakt van hoogwaardig kunststof.
- Te combineren met Sigma of Omega bedieningsplaat voor wc's (zie pagina 12).
- Ruwbouwset noodzakelijk. Type afhankelijk van het installatiesysteem.
- Beschikbaar met netvoeding* of batterij**.
- Alleen geschikt voor Geberit DuoFix element Basic (111.665.00.5).



TOUCH-FREE



alpien wit
115.802.11.5 *
115.804.11.5 **



matverchromd
115.802.46.5 *
115.804.46.5 **





UNIFORM DESIGN

Passend design. Wanneer wc's en urinoirs gebruikt worden in een openbare of semi-openbare ruimtes, is het wenselijk om de verschillende producten en designs op elkaar af te stemmen. Geberit biedt een breed assortiment bedieningsplaten voor wc's en urinoirs die qua design en kleur perfect bij elkaar passen. Geberit heeft de best passende combinaties op pagina 72 weergegeven.

Bedieningsplaat wc: Geberit Sigma50, wit en Geberit Type 30 voor urinoir, wit in combinatie met de Geberit AquaClean Sela en producten uit de Geberit Smyle badkamerserie
↓



UW STIJL DE KEUZE IS AAN U

											
	TYPE 30	TYPE 50	TYPE 60	TYPE 70		TYPE 01	TYPE 10	TYPE 20	TYPE 21	TYPE 10	TYPE 80
BEDIENINGSPLAAT SIGMA	 	  Klantspecifiek							  Klantspecifiek		
BEDIENINGSPLAAT OMEGA											
SPOELACTIVERINGMET BEDIENING OP AFSTAND											
BEDIENINGSPLAAT VOOR URINOIR	 	  	 *	 *		 	 	 *  *	 *  *	 *	 *

* Aanbeveling voor best passende combinaties

GEBERIT SIGMA AND OMEGA INBOUWRESERVOIRS VOOR **ELKE TOEPASSING**

Zodat alles bij elkaar past. Het assortiment Geberit Sigma bedieningsplaten biedt, samen met de bijpassende inbouwreservoirs, vele mogelijkheden qua toepassing en comfort. Het Geberit spoelsysteem Omega biedt een hoge mate van flexibiliteit en bijzonder kleine bedieningsplaten. Beide spoelsystemen zijn eenvoudig af te monteren en hebben een garantie van 10 jaar.

De Geberit bedieningsplaten hebben dezelfde naam als de bijpassende inbouwreservoirs, zodat u zeker weet dat alles bij elkaar past.



Geberit Sigma inbouwreservoir

- Bouwhoogte 112 cm (Sigma 12 cm) of 114 cm (Sigma 8 cm)
- Frontbediening
- Barrièrevrije en in hoogte verstelbare modellen verkrijgbaar
- Ook beschikbaar als hoeelement
- Geurzuiverings mogelijkheid (circulatielucht)
- Geschikt voor Geberit spoelactivering met bediening op afstand



Geberit Omega inbouwreservoir



- Volledig flexibel met bouwhoogtes van 112 cm, 98 cm en 82 cm
- Frontbediening
- Planchetbediening mogelijk met bouwhoogtes van 98 cm en 82 cm
- Bijzonder kleine bedieningsplaten
- Geschikt voor Geberit spoelactivering met bediening op afstand

112 cm

98 cm

82 cm




←
Bedieningsplaat: Geberit Omega60,
wit glas in combinatie met Geberit
AquaClean Mera douchewc

INTELLIGENTE FUNCTIES

Slimme oplossingen voor de toiletruimte.

Kunt u de wc-spoeling starten zonder de bedieningsplaat aan te raken? Worden onaangename geuren efficiënt verwijderd voordat iemand ze opmerkt? Dan heeft uw installateur de moderne techniek van Geberit in uw badkamer geïnstalleerd. Omdat bij Geberit duurzaamheid en betrouwbaarheid hand in hand gaan met goed design, zult u nog jarenlang genieten van uw bedieningsplaat.



GEBERIT BEDIENING OP AFSTAND VERUIT FLEXIBELER

De optimale oplossing. Ongeacht de inbouwsituatie kan het gebruik van een op afstand bediende spoelactivering de optimale oplossing zijn. Bijvoorbeeld om de spoelactivering op een andere plek aan te brengen. Wanneer het ontwerp van de wc-besturing klein, maar elegant moet zijn. Of wanneer het gebruik van een Geberit Omega inbouwreservoir met lage bouwhoogte contact tussen wc-deksel en front-bediening veroorzaakt. In dergelijke gevallen biedt Geberit diverse pneumatische spoelactiveringen op afstand aan. Deze kunnen op een willekeurige plek, op een afstand tot 1,70 m van het inbouwreservoir worden geplaatst.




Geberit bediening op afstand Type 10, wit
↓



←
DUIZEND KEER AANGERAAKT
Het pneumatische systeem van de Geberit bedieningen op afstand type 01 en 10 is getest voor jarenlange belasting. De technologie is gebaseerd op luchtdruk (niet op elektrische voeding).

→
HEEL DISCREET
Omdat ze verkrijgbaar zijn in een verscheidenheid aan kleuren en productmaterialen openen de Geberit afdekplaten nieuwe design mogelijkheden. Een afdekplaat is noodzakelijk om de service opening bereikbaar te houden.





TOILETSTICKHOUDER VOOR DUOFRESH STICK **EXTRA FRISHEID**

Zwenk de bedieningsplaat open, plaats het stickje, sluit de plaat. Zo eenvoudig is het om hygiënische frisheid te garanderen met de Geberit toiletstickhouder voor de DuoFresh stick. De toiletstickhouder kan gecombineerd worden met de meeste Geberit Sigma bedieningsplaten en kan zelfs achteraf geïnstalleerd worden. Het toiletstickje valt uit de houder in de opvangbeker in het reservoir en heeft onder het wateroppervlak een vaste positie. Eenmaal daar aangekomen, lost het stickje langzaam op en zorgt bij elke spoeling voor hygiëne en frisheid in het hele closet. De DuoFresh sticks bevatten geen chloor of oxiderende elementen en zijn daardoor veilig te gebruiken en biologisch afbreekbaar. De DuoFresh toiletsticks zijn verkrijgbaar via onze webshop www.geberit.nl/webshop.

1. Het kan niet eenvoudiger: zwenk de bedieningsplaat open.
2. Trek de toiletstickhouder uit de bedieningsplaat en plaats de toiletstick.
3. Plaats de houder terug, sluit de plaat en geniet bij elke spoeling van de hygiëne.






GEURZUIVERING FRISSE LUCHT VOOR IEDEREEN

Geniet altijd van een fris toilet! Geurzuivering is in de keuken al een standaardfunctie en wordt steeds vaker toegepast in de toiletruimte. Het Geberit DuoFresh systeem verwijdert vieze luchtjes direct bij de bron en neutraliseert ze via een koolstoffilter. Dat is een stuk effectiever dan het open zetten van een raam, het gebruik van geursprays of het branden van lucifers.

Dankzij de naderingssensor start de geurzuivering automatisch wanneer u het toilet nadert. Een discreet oriëntatielicht biedt 's nachts voldoende verlichting. Het Geberit DuoFresh systeem past op de meeste Sigma bedieningsplaten en kan vaak achteraf nog geïnstalleerd worden.



Bedieningsplaat:
Geberit Sigma50, wit
in combinatie met
Geberit DuoFresh en
Smyle badkamerserie
↓





SPOELEN ZONDER AANRAKEN **ESTHETISCH** EN HYGIËNISCH

U wilt hygiëne en frisheid zonder compromissen? Wij bieden u spoelactiveringen die uw wens naar touch-free bediening vervullen. Dus zonder op een knop te drukken. Zonder aanraking. En daarom altijd hygiënisch.



↑
Geberit bedieningsplaat voor urinoirs Type 10, glansverchromd



↑
Geberit Sigma10, glansverchromd

Touch-free bedieningsplaten voor wc's en urinoirs zijn verkrijgbaar in bij elkaar passende designs.



↑
Geberit Sigma80, zwart glas



MODERNE WC'S GAAN MET DE TIJD MEE

Elektra aansluitingen zijn de standaard. Een elektrische aansluiting voor de wc is tegenwoordig een vanzelfsprekendheid. U verwacht immers dat uw badkamer aan veranderende behoeften voldoet en de lifestyle trends weerspiegelt die de toekomst wellicht zal brengen. U zult het zien: in de Geberit wc installatie-elementen is alles volledig voorbereid op de toekomst. Daarmee is uw toiletruimte klaar voor eventuele aanpassingen die u wilt doorvoeren, zoals de installatie van een Geberit AquaClean douchewc of de installatie van de gekleurde LED-strips die bij de touch-free Sigma80 bedieningsplaat horen.

1. De Geberit DuoFresh-module heeft een discreet oriëntatielicht en past op bijna elke Geberit Sigma bedieningsplaat.
2. Touch-free Geberit bedieningsplaat Sigma80 spiegelglas.
3. Frisheid en comfort dankzij de Geberit AquaClean Mera douchewc.



Geberit B.V

Fultonbaan 15

3439 NE Nieuwegein

Postbus 668

3430 AR Nieuwegein

T 030 - 605 77 00

F 030 - 605 33 92

badkamer.nl@geberit.com

www.geberit.nl

Vanwege technische beperkingen kunnen de weergegeven
kleuren afwijken van de werkelijke kleuren.