

DOUCHE- EN BADOPLLOSSINGEN

SLIMME IDEEËN VOOR **BETERE** **BADKAMERS**

**KNOW
HOW**
INSTALLED

INHOUD

04

DOUCHEVLOEREN:

GEBERIT SETAPLANO, OLONA, SESTRA EN NEMEA
Voor drempelloze douchevloeren die visueel duidelijk gescheiden zijn van de badkamervloer.



14

DOUCHEBAKKEN:
GEBERIT RENOVA EN TALA
Strak en tijdloos design.

16

DOUCHEVLOERPOTEN:

GEBERIT DOUCHEVLOERPOTEN OLONA EN SESTRA

Eenvoudige installatie, geen gereedschap nodig.



18

DOUCHEAFVOEREN:

GEBERIT DOUCHEVLOERGOTEN CLEANLINE

De eenvoudig te reinigen douchevloergoot zonder verborgen zones.

22

DOUCHEAFVOEREN:
GEBERIT DOUCHEWANDGOOT
Voor de afvoer van volledig betegelde doucheopstellingen.



24

DOUCHEAFVOEREN:
GEBERIT VLOERPUT
Grote prestaties in een klein pakket.



26

DOUCHEAFVOEREN:

GEBERIT VLOERPUT VOOR VINYL VLOEREN

Geschikt voor montage in doucheopstellingen in semi-openbare gebouwen of sanitaire ruimtes.

28

DOUCHE OPSTELLING:
GEBERIT INBOUWNIS EN DOUCHEWAND
De Geberit inbouwnis en de douchewand met verborgen bevestigingen benutten de voordelen van voorzetwand montage optimaal.



34

BADEN:
GEBERIT RENOVA EN RENOVA PLAN
Uitgebreid assortiment, passend bij de populaire Geberit Renova en Renova Plan serie.

32

BADEN:
GEBERIT TAWA
Baden met een zacht geometrische vormgeving in diverse maten en formaten.



40

BADEN:
GEBERIT BADAFVOEREN
Voor elk bad is een bijpassende badafvoer verkrijgbaar.

38

BADEN:
GEBERIT SOANA
Zacht-organisch design met klassieke rondingen, met bijpassende Geberit badafvoeren.

44

BADEN:
GEBERIT BADPOTEN SET
In hoogte instelbaar, zonder gereedschap.



46

DOUCHEAFVOEREN:
OVERZICHT PRODUCT-EIGENSCHAPPEN

BADEN:
VOORDELEN
GEBERIT BADEN

De Geberit douchevloer Setaplano is een fascinerend product, vanaf de eerste aanblik én vanaf de eerste aanraking. Het oppervlak, gemaakt van kwalitatief hoogwaardig mineraal materiaal, voelt zijdezacht en warm aan.



Drempelloze toegang tot de douchevloer



Consistent badkamerontwerp



Zijdezacht oppervlak dat warm aanvoelt



Reinigings- en onderhoudsvriendelijk



GEBERIT DOUCHEVLOER SETAPLANO

NAUWKEURIGE BETROUWBAARHEID

- Stevig mineraal materiaal van hoge kwaliteit met de beste antislipklasse C conform DIN 51097.
- Afvoer aan de zijkant voor maximaal vrij gebruiksooppervlak zonder wateropstuwing.
- Verkrijgbaar in diverse afmetingen en uitvoeringen.



SCHONE AFVOER


De afvoerzone is met opzet zo ontworpen dat er geen randen zijn waar vuil zich kan ophopen. De douchevloer is bijzonder gemakkelijk schoon te maken dankzij de praktische kamvormige haarzeef. Deze kan eenvoudig verwijderd en schoongemaakt worden.

VERFIJNDE VORMGEVING





De Geberit douchevloer Setaplano is niet alleen eenvoudig te installeren, maar biedt de gebruiker ook een tastbare meerwaarde. Het minerale materiaal is uiterst bestendig en niet poreus, waardoor het zeer gemakkelijk te reinigen is.

GEBERIT DOUCHEVLOER SETAPLANO IS IN VERSCHILLENDE UITVOERINGEN EN IN 21 FORMATEN VERKRIJGBAAR

VIERKANTE UITVOERING



RECHTHOEKIGE UITVOERING




Sifons zijn verkrijgbaar voor verschillende montagehoogtes en ook een douchevloerafvoer naar een lager gelegen verdieping.

GEBERIT DOUCHEVLOER SETAPLANO



- Stevig installatieframe van staal met poedercoating voor eenvoudige montage.
- In een handomdraai klikt u de steunpoten vast in het installatieframe.
- Nauwkeurige plaatsing van de sifon dankzij ingebouwde beugel.
- Hoogte van bovenaf eenvoudig instelbaar.



- Bij de Geberit douchevloer Setaplano is het aantal afzonderlijk te installeren onderdelen tot een minimum beperkt.
- Het afdichtingsvlies is op voorhand in onze fabriek aangebracht, waardoor het installatiewerk aanzienlijk wordt vereenvoudigd en de hoogste betrouwbaarheid wordt gegarandeerd.



SOLIDE EN STABIEL
Het herkenbare blauwe installatiesysteem van gepoedercoat staal is in diverse maten verkrijgbaar. Afhankelijk van de afmeting zijn voor de installatie vier tot zes steunpoten nodig. Deze klikt u op de daarvoor bedoelde punten van het installatieframe vast. De Geberit Setaplano frames bestaan uit één stuk waardoor ze zeer solide en stabiel zijn.



GEMAKKELIJK TE STELLEN, BETROUWBARE INSTALLATIE
U kunt de steunpoten gemakkelijk afstellen op de vloerhoogte. U werkt van bovenaf en u heeft alleen een schroefmachine nodig. Is dat gedaan? Dan borgt u de steunpoten met fixeer-grendels in de ingestelde positie.



EENVOUDIG TE INSTALLEREN SIFON
De sifon is in twee uitvoeringen verkrijgbaar: één met een waterslotheogte van 3 cm en een afvoercapaciteit van 0,45 l/s, en één met een waterslotheogte van 5 cm en een afvoercapaciteit van 0,65 l/s. Beide modellen klikt u eenvoudig vast in de voormonteerde beugel. U kunt de sifons over de volle 360° draaien zodat u altijd de juiste positie heeft. Schoonmaken is zeer eenvoudig omdat u het binnendeel van de sifon in zijn geheel kunt uitnemen.



De Geberit douchevloer Olona maakt indruk met esthetische en functionele voordelen. Rond de afdekkap zit een dunne chromen ring. Het is een klein subtiel accent, dat de ronde schijf ogenschijnlijk laat zweven.



Oppervlak gemaakt van steenhars, kleur mat wit



Hoogste antislipklasse C conform DIN 51097



Installatie in óf op de badkamervloer mogelijk

GEBERIT DOUCHEVLOER OLONA

ELEGANT DESIGN, EENVOUDIGE INSTALLATIE

- Vlakke douchevloer van steenhars, mat wit.
- Schoonmaakvriendelijk oppervlak.
- Verkrijgbaar in 20 verschillende formaten.
- Eenvoudige montage middels de douchevloerpoten, zie pagina 16/17.



DESIGN AFDEKKAP

Rond de afdekkap zit een chromen ring. De afdekkap voor de afvoer is standaard inbegrepen bij levering van de doucheafvoer.




AFDICHTINGSVLIES

Het afdichtingsvlies is al in de fabriek aangebracht.

GEBERIT DOUCHEVLOER OLONA IS IN VERSCHILLENDE UITVOERINGEN EN IN 26 FORMATEN VERKRIJGBAAR

VIERKANTE UITVOERING

RECHTHOEKIGE UITVOERING



Sifon en douchevloerpoten afhankelijk van de bouwsituatie apart bij te bestellen.

Uniek aan de Geberit douchevloer Sestra is het karakteristieke oppervlak met een zichtbare en voelbare steenstructuur. Het robuuste steenhars voelt aangenaam warm aan de voeten en is, mede dankzij het profiel, buitengewoon antislip. Sestra kan worden toegepast in verschillende badkamerontwerpen; de douchevloer is verkrijgbaar in verschillende kleuren en afmetingen en kan volledig in de vloer geïntegreerd worden, maar kan indien gewenst ook verhoogd ingebouwd worden. Bovendien is zowel de douchevloer als de haarzeef in de afvoer eenvoudig schoon te maken en te houden!



Karakteristiek oppervlak van massief steenhars



Hoogste antislipklasse C conform DIN 51097



Eenvoudig schoon te maken oppervlak



Volledig geïntegreerd in de vloer, desgewenst ook verhoogd inbouwen mogelijk

GEBERIT DOUCHEVLOER SESTRA


WANNEER VORM EN FUNCTIE SAMENKOMEN



- Verkrijgbaar in rechthoekige en vierkante uitvoeringen in 16 formaten.
- In 3 kleuren verkrijgbaar: wit, steengrijs, grafiet.
- Oppervlak met de beste antislipklasse C volgens DIN 51097.

DRIE NATUURLIJKE KLEUREN

De Geberit douchevloer Sestra is verkrijgbaar in drie kleuren die in perfecte harmonie passen bij de leisteenstructuur van het oppervlak: wit, steengrijs en grafiet.



UITNEEMBAAR KAMVORMIGE HAARZEEF

Een reinigingsvriendelijke kamvormige haarzeef onder de afdekkap voorkomt verstopping van het afvoersysteem.







AFVOER ZONDER GROTE VERBORGEN ZONES

Water wordt via een oppervlakprofiel zonder verborgen zones (er kan geen vuil achterblijven) naar de afvoer in het midden van de geïntegreerde douchevloergoot geleid.

GEBERIT DOUCHEVLOER SESTRA IS IN VERSCHILLENDE UITVOERINGEN EN IN 16 FORMATEN VERKRIJGBAAR

VIERKANTE UITVOERING

RECHTHOEKIGE UITVOERING



NIEUW

Sifon en douchevloerpoten afhankelijk van de bouwsituatie apart bij te bestellen.

GEBERIT DOUCHEVLOER NEMEA

GELIJKVLOERSE DOUCHES VOOR ELKE BADKAMER

De Geberit douchevloer Nemea biedt een voordelige, elegante oplossing voor gelijkvloerse douche-opervlaktes. Het oppervlak van sanitair acryl voelt aangenaam warm aan, is gemakkelijk te reinigen en langdurig bestand tegen veroudering. Hij is verkrijgbaar in hoogglans of mat wit alpine, met als extra optie een afdekking in wit met een chromen rand.



Zijdezacht oppervlak dat aangenaam en warm aanvoelt



Elegante douchevloer van betrouwbaar sanitair acryl



Eenvoudige reiniging en onderhoud

- Elegant, voordelige douchevloer verkrijgbaar in 9 verschillende formaten.
- Gemaakt van aangenaam warm acryl in glanzend of mat wit alpine.
- Eenvoudig te reinigen en in onderhoud.
- Eenvoudig te installeren dankzij het beproefde dwarsbalkstelsel, zonder gereedschap in hoogte in te stellen.



EENVOUDIG REINIGEN

De afvoer is voorzien van een kamvormige haarzeef die verstopping van de sifon voorkomt en het schoonmaken vereenvoudigd.




BEWEZEN CONSTRUCTIE




De montageset bestaat uit een douchevloer, steunpoten, aansluitplaten, wandankers, sifon, afdekkap en haarzeef.

GEBERIT DOUCHEVLOER NEMEA IS VERKRIJGBAAR IN NEGEN VERSCHILLENDE FORMATEN

VIERKANTE UITVOERING



RECHTHOEKIGE UITVOERING



GEBERIT DOUCHEBAKKEN RENOVA EN TALA

VLAK EN STRAK DESIGN

De Geberit douchebakken Renova en Tala zijn gemaakt van acryl. Acryl is zeer onderhoudsvriendelijk en blijft bij de juiste behandeling jarenlang mooi, net als de kleur. Eventuele krasjes of kleine beschadigingen hebben geen nadelig gevolg op het douchen en kunnen makkelijk hersteld worden. Gebruik voor het onderhoud een zachte doek, water en een mild reinigingsmiddel.

- Vlakke douchebak van acryl, kleur wit.
- Geschikt voor renovatie.
- Tijdloos design.
- Douchebak Renova is verkrijgbaar in een vierkante uitvoering de douchebak Tala in zowel een vierkante als een rechthoekige uitvoering.

GEBERIT DOUCHEBAK POTEN




GEBERIT DOUCHEBAK RENOVA

De Geberit douchebak Renova is verkrijgbaar in een vierkante uitvoering en in 2 verschillende formaten. Het neutrale en strakke design van de douchebak Renova biedt veel combinatiemogelijkheden.



GEBERIT DOUCHEBAK TALA

De Geberit douchebakken Tala onderscheiden zich door de eenvoud van het design: alle voordelen van een moderne vormgeving en technische perfectie gecombineerd met een veilig en praktisch ontwerp. De douchebakken Tala zijn leverbaar in vierkante en rechthoekige uitvoeringen, in verschillende formaten. De bodem van de douchebak is zodanig vlak dat een optimale veiligheid bij het douchen wordt geboden.

VIERKANTE UITVOERING



VIERKANTE UITVOERING RECHTHOEKIGE UITVOERING



Vlak oppervlak van acryl, kleur wit



Eenvoudig te reinigen

↑
Geberit douchebak Tala



DOUCHEVLOERPOTEN VOOR GEBERIT OLONA EN SESTRA

ZONDER GEREEDSCHAP TE INSTALLEREN EN IN HOOGTE AAN TE PASSEN

- Installatie zonder natbouw.
- Geen gereedschap nodig.
- Gemakkelijk te plakken op douchevlakken van steenhars.
- Veelzijdig productdesign voor badkamer- en sanitaire installaties.
- Twee formaten leverbaar: verstelbaar van 6 tot 12 cm of 9 tot 21 cm.

DE NIEUWE DOUCHEVLOERPOTEN SET IS ZONDER GEREEDSCHAP TE INSTALLEREN

Dit vereenvoudigt de installatie van de Geberit douchevloeren Olona en Sestra. De poten kunnen snel en foutloos gepositioneerd worden ten opzichten van de bouwsituatie.



PROFIEL MET PLAKSTRIP
Het profiel wordt met de plakstrip aan de onderkant van de douchevloer bevestigd.



PROFIEL OP DE DOUCHEVLOER PLAATSEN
Na het verwijderen van de beschermingsfolie wordt het profiel op de douchevloer geplakt.



DOUCHEVLOERPOTEN SET IN PROFIEL
De douchevloerpoten kunnen eenvoudig in het profiel worden gedraaid.



EENVOUDIG IN HOOGTE INSTELBAAR
De hoogte van de douchevloerpoten set kan heel gemakkelijk met de hand worden afgesteld.

Geberit douchevloergoten CleanLine combineren een elegant uiterlijk met de eenvoudige installatie van een vloergoot. Doordat er geen holle ruimte in de goot zit, kan vuil zich niet ophopen en maakt het innovatieve systeem korte metten met het veel voorkomend hygiëneprobleem van douchevloergoten.



Eenvoudige reiniging door kamvormige haarzeef



Drempelloze toegang tot de douchevloer



Klassiek roestvast staal, trendy gekleurde metaaltinten, discreet als betegelbaar profiel

GEBERIT DOUCHEVLOERGOOT CLEANLINE DESIGNOPLOSSING IN DE VLOER

- Zeer hoge tevredenheid van de klant dankzij de eenvoudige reiniging en modern strak design.
- Passend bij betegelde en gietvloeren.
- Kan bij de montage direct op de gewenste lengte worden gezaagd.



CleanLine60 geborsteld rvs



CleanLine60 voor dunne vloerafwerkingen geborsteld rvs



CleanLine20 roestvast staal



CleanLine80 zwart chroom



CleanLine80 champagne



CleanLine80 roestvast staal



FLEXIBELE LENGTE EN PLAATSING

Geberit douchevloergoten CleanLine kunnen tijdens de plaatsing, naar wens, op de benodigde lengte worden gezaagd. De diverse uitvoeringsopties bieden een passende oplossing voor elk vloertype. De douchevloergoot kan midden in de douche of tegen de wand worden geplaatst.




BETEGELBAAR

Het betegelbare model kan discreet worden aangepast aan de vloertegels.


UITVOERINGSOPTIES VOOR ELKE BADKAMERSTIJL

De douchevloergoot is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen met drie verschillende vormen van het profiel van roestvast staal: de douchevloergoot Geberit CleanLine20, CleanLine60 en CleanLine80. De Geberit douchevloergoot CleanLine80 heeft een afzonderlijk gootprofiel van hoge kwaliteit met een geïntegreerd afschot en kan worden besteld in de trendy metaaltinten champagne, zwart chroom en klassiek roestvast staal.





- Unieke uitvoering met afdekprofiel, kamvormige haarzeef en afvoer.
- Eenvoudige installatie dankzij de complete bouwset.
- Het afdichtingsvlies is fabrieksmatig aangebracht en zorgt voor een gegarandeerd waterdicht resultaat.
- Lengte en positionering flexibel aanpasbaar.



COMFORTABEL TOPDESIGN


Het tijdloze lineaire design van douchevloergoten is populair bij zowel particuliere als commerciële badkamerklanten. Geberit douchevloergoten CleanLine bieden een groot aantal extra voordelen. Ze geleiden water door een open afdekprofiel naar de afvoer in het midden. Hierdoor zijn er geen verborgen zones in de goot waar vuil zich kan ophopen en geurtjes kunnen ontstaan. Bovendien zijn ze dankzij hun innovatieve technische opbouw net zo eenvoudig te installeren als een vloerafvoer. Het profiel kan als een tegel in de vloer worden geïntegreerd. Daarom is het installeren van Geberit CleanLine ook voor tegelzetter een fluitje van een cent.

- Eenvoudige toegang tot de afvoer.
- Geschikt voor installatie in het midden of tegen de wand.
- Tijdloos design, passend bij nagenoeg elke douchevloerzone.



EENVOUDIG EN NETJES

Douchevloergoten zijn vaak moeilijk te reinigen. Bij de Geberit douchevloergoten CleanLine is dit anders: het vuil loopt perfect van het collectorvlak direct de afvoer in. Doordat er geen ruimte onder de goot zit, verzamelt het vuil zich in de haarzeef. De kamvormige haarzeef kan in een oogwenk uitgenomen en schoongemaakt worden.



VERBINDINGSSTUKKEN VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE DOUCHES

Geberit biedt verbindingstukken die zijn ontworpen om verschillende douchevloergoten voor gemeenschappelijke douchesystemen te combineren tot een visuele eenheid.



GELUIDSONTROPPELDE BASISUNIT

Gecertificeerd conform de vereisten voor geluidsisolatie. De sifon is verkrijgbaar voor twee verschillende montagehoogtes: minimaal 6,5 cm of minimaal 9 cm.



De Geberit douchewandgoot maakt douchevloeren in hun pure vorm mogelijk. De afvoer is in de wand ingebouwd en is niet alleen uiterst elegant, maar biedt ook duidelijke meerwaarde bij het ontwerpen, installeren en onderhouden.



Drempelloze toegang tot de douchevloer



Geen onderbreking van het vloeroppervlak door de afvoer



Doorlopende betegeling van de vloer

GEBERIT DOUCHEWANDGOOT DESIGNOPLOSSING ACHTER DE WAND

- Innovatieve oplossing voor integratie in voorzetwandsystemen.
- Onafhankelijk van de constructieve omgeving, want de leiding wordt in de wand geplaatst, in plaats van in de vloer.
- Optioneel verkrijgbaar collectorprofiel voor vloeroppervlak met eenzijdig afschot.



ONTWIKKELD VOOR OPTIMALE HYGIËNE

De Geberit douchewandgoot bevat een geïntegreerde, kamvormige haarzeef die in een mum van tijd uitgenomen en schoongemaakt kan worden. Het reinigen van een douchevloer met wandafvoer is uiterst eenvoudig.



VOOR NIEUWBOUW EN RENOVATIE


Met name in hoogwaardige gebouwen is de Geberit douchewandgoot het perfecte antwoord op de designwensen van de klant. Het toepassingsgebied is veelzijdiger dan u zou verwachten: dankzij de installatietechnologie kan een douchewandgoot ook in renovaties worden toegepast of daar waar de beschikbare ruimte beperkt is.



PERFECT DOORDACHT

Het optioneel te installeren collectorprofiel wordt tegen de wand geplaatst, waardoor het water van het vloeroppervlak met eenzijdig afschot optimaal wordt afgevoerd.

KLEUREN/MATERIALEN



Gepolijst rvs



Geborsteld rvs



Alpien wit





Glansverchromd




Betegeld naar wens

De Geberit vloerput voor douches is de universele oplossing voor douchevloeren met duidelijke voordelen: strak design, ingenieuze werking en eenvoudige plaatsing.

 Diverse designafdekkingen

 Eenvoudig schoon te maken dankzij de geïntegreerde kamvormige haarzeef

 Drempelloze toegang tot de douchevloer

GEBERIT VLOERPUT VOOR DOUCHES


EENVOUDIG EN COMPACT

- Intelligente details voor een eenvoudige montage.
- Designrooster van roestvast staal.
- Compacte structuur.
- Betrouwbare afdichting met een afdichtingsvlies dat al fabriek is aangebracht.



MINIMALE AFMETINGEN

De Geberit vloerput voor douches overtuigt door zijn zeer compacte constructie (roosteroppervlak is slechts 8 x 8 cm) en door zijn zeer hoge afvoercapaciteit. De hoogte en de hoekverdraaiing van het rooster kunnen worden aangepast aan het tegelraster.




ALTIJD EEN SCHONE AFVOER

Onder het rooster zit een geïntegreerde, kamvormige haarzeef, die heel eenvoudig uitgenomen en schoongemaakt kan worden. Dit voorkomt verstopping van de sifon en van de afvoerleidingen.

GROTE PRESTATIES IN EEN KLEIN PAKKET

Als de plaatsing zo eenvoudig mogelijk moet zijn en de kosten zo laag mogelijk moeten blijven, vormt de Geberit vloerput de beste oplossing. Bovendien is het ook de meest compacte oplossing, met slechts 8 x 8 cm roosteroppervlak. Achter het rooster zitten de kwaliteiten verborgen waardoor Geberit wereldwijd één van de toonaangevende leveranciers van sanitairtechniek is. Zo is het afdichtingsvlies fabrieksmatig aangebracht. Dit waarborgt de mogelijkheid tot het maken van een waterdichte constructie.



Rvs, rond



Rvs, vierkant



Consistent badkamerontwerp



Drempelloze toegang tot de douchevloer



Eenvoudig schoon te maken dankzij de ingebouwde kamvormige haarzeef

GEBERIT VLOERAFVOER

VOOR VINYL (PVC) VLOEREN

- Voor openbare en semi-openbare ruimtes.
- Geschikt voor verschillende buisdiameters en vloerconstructiehoogtes en voor verschillende types. De technische opbouw overeenkomstigt de bekende Geberit vloerafvoeren met betrouwbare hoge afvoercapaciteit.
- De technische opbouw is dezelfde als die van de vertrouwde Geberit vloerafvoeren met betrouwbaar hoge afvoercapaciteit.
- Snelle en kostenbesparende installatie dankzij montage zonder gereedschap, alle vereiste onderdelen zijn bij de leveringsomvang inbegrepen.



OPBOUW

De opbouw komt overeen met die van de vertrouwde vloerafvoeren van Geberit. De afvoeren zijn verkrijgbaar in de maten d40, d50 en in verschillende bouwhoogtes.



GEBERIT VLOERPUT

Is geschikt voor montage in doucheopstellingen in semi-openbare gebouwen of sanitaire ruimtes.



VLOERAFVOER VOOR VLOEREN VAN VINYL (PVC)

Snelle en eenvoudige montage in ruimtes met in rollen gelegde vloeren, bijvoorbeeld vinyl- (PVC) of linoleumvloeren.



ALTIJD EEN SCHONE AFVOER

Onder het rooster bevindt zich een ingebouwde kamvormige haarzeef, die eenvoudig kan worden verwijderd en schoongespoeld. Dit voorkomt efficiënt verstopping in de afvoer en de afvoersleidingen.



De Geberit inbouwnis biedt opbergruimte zonder de bewegingsvrijheid onder de douche te beperken. Het water stroomt aan de voorzijde weg, waardoor wordt voorkomen dat vuil zich ophoopt.

De Geberit douchewand wordt zonder zichtbare bevestigingen of profielen aan de voorwand bevestigd. Dit maakt de reiniging van de oppervlakken nog eenvoudiger.



Geen water of vuilophopingen in de inbouwnis, want het water kan vlot van het aflegvlak stromen



Douchewand zonder volumineuze aluminiumprofielen



Door gebruik te maken van de voorwand zorgt de inbouwnis voor extra opbergruimte zonder de bewegingsvrijheid te beperken

GEBERIT INBOUWNIS & DOUCHEWAND

VOORWAND MET SLIMME VOORDELEN

- Integratie van Geberit douchewand en inbouwnis in het voorzetwandsysteem.
- Geberit douchewand naadloos geïntegreerd in de plannings- en montageprocessen voor voorwandmontage.
- Snelle en eenvoudige montage van de doucheopstelling.



RUIMTEBESPAREND EN EENVOUDIG TE MONTEREN


Een af fabriek uitgeruste bouwset met een voorgemonteerd afdichtingsvlies maakt van de Geberit inbouwnis een integrale component van het installatiesysteem. De montageklare Geberit inbouwnis maakt zowel de planning als de installatie eenvoudiger. Bovendien garandeert deze ruimtebesparende oplossing dat er geen knelpunten ontstaan in combinatie met de douchekraan.

EENVOUDIGE MONTAGE ZONDER ZICHTBARE BEVESTIGINGEN

De Geberit douchewand kan dankzij een nieuw ontwikkeld element naadloos in de plannings- en montageprocessen voor het voorzetwandsysteem worden geïntegreerd. Het gebruik van de voorwand maakt een groot instelbereik van 5 cm mogelijk voor het glaspaneel.



De Geberit inbouwnis wordt direct in de voorzetwandinstallatie geïntegreerd.



BETEGELBARE INBOUWNIS

De betegelbare inbouwnis is voorzien van een voorgemonteerd afdichtingsvlies.



De Geberit douchewand wordt bevestigd zonder zichtbare bevestigingen.

DOUCHE OF BAD

DE PERFECTE BAD- ERVARING GEHEEL NAAR UW SMAAK



Voor sommige mensen gaat er niets boven een heerlijk ontspannend bad met badschuim. Anderen verkiezen dan weer het comfort van een ruime douche voor de dagelijkse verfrissing. Maar welke optie badkamergebruikers ook verkiezen, Geberit biedt innovatieve oplossingen voor douches en baden op maat.





Het design van het Geberit bad Tawa wordt gekenmerkt door de zachte rondingen en de zuivere contouren. Het duobad Tawa is verkrijgbaar als rechthoekig model waarbij de afvoer in het midden zit.



Verkrijgbaar in rechthoekige uitvoering, met smalle badrand van slechts 1,5 cm



Eenvoudig schoon te maken



Optimaal ligcomfort voor 2 personen, afvoer in het midden

GEBERIT BAD TAWA

ZACHT-GEOMETRISCH BADCOMFORT

- 3 verschillende formaten.
- Beschikt over smalle badrand van slechts 1,5 cm.
- Zacht-geometrisch design passend bij alle pure, geometrische badkamerseries.
- Snelle en eenvoudige montage met de Geberit badpoten set.




NIEUW: SLIMRIM BADRAND

De rechthoekige duobaden hebben een nieuwe SlimRim badrand van slechts 1,5 cm. De baden Tawa zijn in 3 verschillende afmetingen verkrijgbaar.



Geberit duobad Tawa, rechthoekig met SlimRim badrand

TAWA DUO MODEL



Verkrijgbare afmetingen:

170 x 75 cm
180 x 80 cm
190 x 90 cm

BIJPASSENDE AFVOEREN (P. 38)



Geberit standaardafvoer voor baden



Geberit badafvoer met drukbediening PushControl



Geberit bad-vulcombinatie met overloop

Geberit biedt ook nieuwe baden van acryl van hoge kwaliteit voor zijn twee populaire badkamerseries, Geberit Renova en Renova Plan. Het warme materiaal voelt aangenaam aan en is het toppunt van badkamercomfort. Geberit baden Renova zijn voorzien van ergonomische verbredingen in de bovenarm- en schouderzone en een zachte schuine rand in de rugzone, voor extra comfort bij liggen en zitten in het bad.



Extra ligcomfort door zachte schuine rand in de rugzone



Verkrijgbaar in verschillende formaten



Handig aflegvlak aan het voeteneinde


GEBERIT BADEN RENOVA EN RENOVA PLAN

ERGONOMISCHE STIJL VOOR ELKE BADKAMER


- 3 maatvoeringen voor aanpassing aan verschillende ruimtes.
- Lange, brede en vlakke bodems die een comfortabele en veilige ruimte bieden om te douchen.
- Een rand aan het voeteneinde zorgt voor een aflegruimte en biedt plaats aan een staande kraan.




ACRYL VAN HOGE KWALITEIT
De baden zijn gemaakt van acryl van hoge kwaliteit. Het materiaal voelt niet alleen prettig warm aan, maar is ook eenvoudig schoon te maken.



**GEOPTIMALISEERDE
BADLENGTE**
Comfortabele zitpositie met gestrekte benen.



COMFORTABELE RUGSTEUN
Ergonomisch uitgevoerde zone voor een comfortabele ligpositie.



MEER ARMRUIMTE
Het organische design biedt meer bewegingsruimte voor armen en schouders.




Geberit bad Renova



Geberit bad Renova Plan




Geberit duobad Renova




Geberit duobad Renova Plan

RENOVA MODELLEN



RENOVA PLAN MODELLEN



Verkrijgbare afmetingen:
160 x 75 cm
170 x 75 cm
180 x 80 cm

BIJPASSENDE AFVOEREN (P. 38)

- Geberit standaardafvoer voor baden
- Geberit badafvoer met drukbediening PushControl
- Geberit bad-vulcombinatie met overloop



Met acryl is het mogelijk een grote verscheidenheid aan vormen te creëren. Acryl baden worden versterkt aan de onderzijde en de randen, wat het bad stabiel en stevig maakt. Acryl heeft als interessante eigenschap glad te zijn en is daardoor nauwelijks vuilgevoelig. Eenvoudiger in onderhoud kan het niet. Acryl is van nature slipvast en heeft bovendien het voordeel dat het warm aanvoelt.



Verkrijgbaar in verschillende formaten



Ruimtebesparend



Warm oppervlak dat prettig aanvoelt

GEBERIT BADEN RENOVA


FLEXIBEL EN RUIMTEBESPAREND

- Probleem oplossing voor compacte badkamer.
- Meer flexibiliteit bij de indeling van de ruimte.
- Verkrijgbaar in verschillende formaten en uitvoeringen.


ASYMMETRISCH HOEKBAD



Rechts 150 x 100 cm




Links 150 x 100 cm




ASYMMETRISCH BAD




Rechts 160 x 75/50 cm




Links 160 x 75/50 cm



SYMMETRISCH HOEKBAD



135 x 135 cm



Met hun zacht-organisch design zorgen de Geberit duobaden Soana voor een heerlijk ontspannende badervaring. Het gladde oppervlak helpt niet alleen om het water langer warm te houden, maar verhoogt ook het weldadige effect. Het compacte design van de Geberit badafvoer met PushControl past perfect bij het uitzonderlijke comfort van het bad.

GEBERIT DUOBAD SOANA KLASSIEKE RONDINGEN

- Bad is gemaakt van acryl, voelt zacht aan.
- Krassen eenvoudig te repareren.
- Geberit PushControl compacte badafvoer aanbevolen.
- Afvoerplug in het midden.




INSTALLATIE OPTIES

Het Geberit duobad Soana is verkrijgbaar in 3 verschillende afmetingen en kan worden gecombineerd met wand- of staande kranen en met diverse Geberit badafvoeren.



Geberit duobad Soana


SOANA DUOBAD





Verrijgbare afmetingen:
170 x 75 cm
180 x 80 cm
190 x 90 cm

DUOBAD SOANA




Het duobad biedt comfortabel plaats aan twee personen dankzij twee rugsteunhellingen en een afvoer in het midden.

 Extra smalle randen rondom

 Uitstekende geluids- en warmte-isolerende eigenschappen

 Warm oppervlak dat prettig aanvoelt

BIJPASSENDE AFVOEREN (P. 38)

-  Geberit standaardafvoer voor baden
-  Geberit badafvoer met drukbediening PushControl
-  Geberit bad-vulcombinatie met overloop

GEBERIT BADAFVOEREN

DE ESSENTIE VAN BADEN

- Overloop en draaibediening voor de afvoer in één slank product.
- Ook verkrijgbaar als draaibediening met geïntegreerde watertoevoer.
- Elegante designvarianten en kleuren, geschikt voor elke interieurstijl.
- Uniforme installatie van alle badafvoeren.

→ Slanke draaibediening in strakke uitstraling. Omhoog- of omlaag brengen van de afvoerstop via een kabel door te draaien aan de bedieningsknop.



→ Hydraulisch geoptimaliseerde sifon met lage inbouwhoogte in alle badafvoeren.

De wens voor een strak, onopvallend design in de badkamer wordt met de Geberit badafvoer met draaibediening vervuld. Het nieuwe design en de slanke ergonomie bieden een aantrekkelijke oplossing voor een strakke, minimalistische en uiterst functionele badkamerinrichting.

BETROUWBARE AFVOER VOOR ELK BADONTWERP

Het Geberit afvoersysteem voor baden is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, afhankelijk van het type installatie: Het omvat een afvoer met een afvoerstop, een flexibele overloopleiding en een sifon dat wordt aangesloten op het afvoersysteem. Ook zit er een trekkabel tussen de roterende aandrijving en de afvoer, waarmee de aftapplug omhoog of omlaag kan worden gebracht door aan de knop te draaien.

De badafvoer is ook verkrijgbaar met een geïntegreerde toevoer voor voorgemengd water. De verborgen inlaat is stromingstechnisch geoptimaliseerd en kan gemakkelijk worden ontkalkt dankzij een handmatig verwijderbare straalregelaar. De aansluiting op de waterleiding gebeurt met een universele Masterfix aansluitbeugel. Met een drukbestendige afsluiting kan de gehele installatie van de mengkraan tot de uitstroomopening aan een druktest tot 15 bar worden onderworpen.



AANTREKKELIJKE OPLOSSING
Badafvoer met geïntegreerde toevoer beschikbaar voor voorgemengd water.

KLEUR VARIANTEN





Alle standaard baden met een afvoer d52 kunnen eenvoudig en betrouwbaar worden aangesloten op Geberit badafvoeren. Met het aantrekkelijke design van de zichtbare delen garanderen Geberit badafvoeren tientallen jaren lang een betrouwbare functionaliteit.



Betrouwbare functie



Verskillende kleuropties verkrijgbaar



Comfortabel openen en sluiten

GEBERIT BADAFVOEREN HET HART VAN DE BADKAMER

- Eenvoudige montage zonder gereedschap.
- Zichtbare delen verkrijgbaar in verschillende kleuren.
- Betrouwbare werking gedurende tientallen jaren.



BETROUWBARE AFVOER VOOR ELK BAD

Standaardbaden van alle lengtes, hoogtes en diverse materialen kunnen eenvoudig worden aangesloten.



GEBERIT STANDAARDAFVOER VOOR BADEN

De veelzijdige badafvoer met draai-bediening kan worden gebruikt voor een groot aantal verschillende toepassingen. Geberit biedt een breed assortiment kleuren: wit, mat zwart met designring; glanzwart glansverchromd en afdekplaat: wit met designring; glansverchromd.



GEBERIT PUSHCONTROL

Een platte bedieningstoets is alles wat zichtbaar is van de Geberit badafvoer met drukbediening PushControl. Dit maakt het mogelijk om de badafvoer eenvoudig te openen en te sluiten.



GEBERIT BAD-VULCOMBINATIE MET OVERLOOP

Aanvoer en afvoer, samengevoegd tot een enkel, prachtig ontworpen product. Net als bij alle Geberit producten voor het bad is de inlaat boven de overloop ook verkrijgbaar in mat zwart met designring; glanzwart glansverchromd en afdekplaat: wit met designring; glansverchromd.


De badpoten set van Geberit maakt het aanzienlijk eenvoudiger om de baden van acryl te monteren en in hoogte in te stellen. Het elegante design omvat twee aansluitplaten en vier poten van kunststof. De poten worden in de aansluitplaat geklikt en met schroefverbindingen handmatig veresteld tot de correcte hoogte. Zelfs nastellen is uitzonderlijk eenvoudig en zonder gereedschap uit te voeren.



GEBERIT BADPOTEN SET

IN HOOGTE INSTELBAAR ZONDER GEREEDSCHAP

- Snelle en eenvoudige montage, zonder gereedschap.
- Eenvoudig instelbaar met een breed instelbereik.
- Poten kunnen in de aansluitplaat worden verplaatst.
- Hoog draagvermogen van 150 kg per poot.




VERPLAATSBAAR

De kunststof poten kunnen in de aansluitplaat worden verplaatst. Hierdoor is het eenvoudiger om de optimale positie op de vloer te vinden.



DUBBEL SCHROEFMECHANISME

Een tweevoudige draad in de poten zorgt ervoor dat de hoogte uiterst snel kan worden ingesteld en dat het instelbereik twee keer zo groot is.



WANDANKER MAAKT VLAK GEÏNTEGREERDE MONTAGE EENVOUDIGER

Passende wandankers maken het gemakkelijker om baden gelijk met de wand te installeren, zonder openingen of beweging achteraf.



AANSLUITPLATEN VOOR HET PLAATSEN VAN DE BADRAND

De aansluitplaten zijn af fabriek afgedekt met geluidsisolatietape om ervoor te zorgen dat de badrand nauwkeurig en veilig tegen de wand kan worden geplaatst.



OVERZICHT PRODUCTEIGENSCHAPPEN

	Geberit douchevloer SetaPlano	Geberit douchevloer Olona	Geberit douchevloer Sestra	Geberit douchebak Renova	Geberit douchebak Tala
Eenvoudig te installeren	✓	✓	✓	✓	✓
Montage van boven	✓				
Afdichtingsvlies	✓	✓			
Antislip	✓	✓	✓		
Barière vrij	✓	✓	✓		
Design afdekkap	✓	✓	✓		
Easy-to-clean	✓	✓	✓	✓	✓
Kamvormige haarzeef	✓	✓	✓		
Kleur keuze			✓		



VOORDELEN GEBERIT BADEN



- Eenvoudig te installeren
- Gemaakt van hoogwaardig acryl
- Eenvoudig schoon te maken
- Verkrijgbaar in de meest gangbare maten
- Ergonomisch vormgegeven rugsteunen voor optimaal ligcomfort
- Optimale bad lengte voor een prettige zit- en lighouding
- Aflegvlak aan voeteneinde voor extra opslag
- Asymmetrische opties voor compactere badkamers
- Te combineren met breed assortiment Geberit badafvoeren

Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
Postbus 668
3430 AR Nieuwegein

T 030 - 605 77 00
F 030 - 605 33 92
info.nl@geberit.com

www.geberit.nl

Contactgegevens:

